Ficha de Datos de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1
(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC)

Construcción

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto
Nombre comercial:

Sarnafil® G410

Información del Fabricante / Distribuidor

Fabricante / Distribuidor	Sika Perú S.A.
Dirección	Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6
Código postal y ciudad	Lurín – Lima 16
País	Perú
Número de teléfono	618 6060
Telefax	618 6070

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Descripción Química
Membrana a base de PVC

Nombre y número CAS	Concentración %
Trióxido de antimonio CAS: No disponible	<2%
Compuesto de Bario CAS: No disponible	<1.5%

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Identificación de Riesgos de Materiales Según NFPA



Salud: 0 **Inflamabilidad: 1** **Reactividad: 0**

4. PRIMEROS AUXILIOS

Instrucciones Generales
Facilitar siempre al médico la hoja de seguridad.

En caso de Inhalación

- Si se expone a vapores de la descomposición térmica (llama), trasladar al aire libre.
- Si no respira, dar respiración artificial y busque atención médica inmediatamente.

Construcción

En caso de contacto con la Piel
- Lavar las áreas afectadas con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los Ojos
- Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.
- Tratamiento médico necesario.

En caso de ingestión
- Si se ingiere, llame a un médico inmediatamente.
- SÓLO provocar el vómito por instrucción de un médico.
- No dar nada por boca a una persona inconsciente.
- Requerir inmediatamente ayuda médica

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados
- Espuma
- Polvo químico
- Dióxido de carbono

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad
Evite aplicar chorro de agua directo.

Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos
Durante el fuego pueden desprenderse:
- Dióxido de carbono.
- Monóxido de carbono.
- Óxidos metálicos.

Si se enciende, se puede formar ácido clorhídrico, debido a las llamas.

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios
- Usar equipo respiratorio autónomo

Indicaciones adicionales
- Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Prevención medioambiental
No se requieren medidas especiales

Precauciones individuales
No se requieren medidas especiales

Método de Mitigación
Utilice el procedimiento normal para materiales sólidos

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación
Indicaciones para manipulación sin peligro
- Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión
No aplicable

Almacenamiento
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes
- No aplicable

Indicaciones para el almacenamiento en conjunto
- Almacene lejos del calor y flama.

Construcción

- Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección personal

Medidas generales de protección e higiene

- No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.
- Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Protección respiratoria

- Utilizar un respirador aprobado si los límites han sido excedidos.

Protección de las manos

- Usar guantes de protección para altas temperaturas.

Protección de los ojos

- Usar lentes de seguridad.

Protección corporal

- Ropa de trabajo.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto

Estado Físico	Sólido flexible
Color	varios
Olor	Inodoro

Datos significativos para la seguridad

Punto de inflamación	No disponible
Densidad a 20°C	Aprox. 1.27 g/cm^3
Solubilidad	Insoluble
Contenido de COV	No disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse

Calor prolongado, chispas, flama abierta y fumar

Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas

Posibles reacciones peligrosas con:

- Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición:
Dióxido de carbono.
Monóxido de carbono.
Óxidos metálicos.
Si se enciende, se puede formar ácido clorhídrico, debido a las llamas

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Sensibilización

No se conocen efectos sensibilizantes a largo plazo

Experiencia sobre personas

Contacto con la piel

- Puede irritar la piel durante la soldadura térmica.

Construcción

Contacto con los ojos

- Puede irritar los ojos durante la soldadura térmica.

Inhalación

- Ninguno conocido

Ingestión

- Ninguno conocido

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Indicaciones adicionales

El producto no es contaminante del agua.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No desperdicie el producto. Si ha de eliminar el producto, es asimilable a residuo sólido de la construcción. Para la disposición final, tomar contacto con la autoridad competente y/o empresa autorizada de eliminación de residuos. La eliminación está regulada por la legislación vigente.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR / RID

Información Complementaria
Mercancía no peligrosa

IMO / IMDG

Información Complementaria
Mercancía no peligrosa

IATA / ICAO

Información Complementaria
Mercancía no peligrosa

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE

Según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente, el producto no requiere etiqueta.

16. OTRAS INFORMACIONES

En caso de emergencia consultar a Aló EsSalud
Teléfono: 472-2300 ó 0801-10200

Advertencia:

La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe

Aprobado por: GMS